




EXCAVATRICES

10 À 49 TONNES





GRYB veut transformer fondamentalement l'industrie de la manutention en une expérience axée sur le client, alimentée par les besoins et les défis du marché mondial de l'industrie.

GRYB est au cœur d'un groupe d'entreprises qui offre des solutions d'attaches pour la manutention, la foresterie, l'acier, la construction, l'agriculture et l'industrie légère.

GRYB **BATEMAN** **WINKLE** **SHEAREX**

SERCO **e-Trak** **RADETECH** **DALKO**
LOADERS Technology Solutions INNOVATION TECH

GRYB CONSTRUCTION

Les produits pour excavatrices de GRYB font partie de la division GRYB Construction. Conçus avec précision et durabilité, ils dépassent les normes de l'industrie et assurent une fiabilité à toute épreuve. Faites confiance à nos solutions pour une performance qui se démarque.

SYSTÈMES D'ATTACHE RAPIDE

- 6 **Attache rapide AHS**
- 7 **Pin grabber**
- 8 **Attache rapide mécanique**
- 8 **GTR Tiltrotateur**

GODETS

- 14 **Godet d'excavation HD**
Couteaux latéraux soudés
- 14 **Godet d'excavation SHD**
Couteaux latéraux soudés
- 14 **Godet extrême XHD**
- 15 **Godet d'excavation HD**
Couteaux latéraux boulonnés
- 15 **Godet d'excavation SHD**
Couteaux latéraux boulonnés
- 17 **Options pour godet d'excavation**
- 18 **Godet à fossé**
- 18 **Godet à fossé inclinable**
- 18 **Godet squelettique avec dents**
- 19 **Godet 4-en-1**
- 19 **Godet à grappins**
- 19 **Godet trapézoïdal**
- 20 **Godet recessed**
- 20 **Godet tamiseur**
- 21 **Godet à fossé**
Symmetrical avec coins réduits
- 21 **Godet d'excavation HD**
Symmetrical
- 21 **Godet de tranchée**
Symmetrical

POUCES

- 24 **Pouce hydraulique sur l'axe du balancier**
- 24 **Pouce progressif hydraulique**
- 24 **Pouce hydraulique universel**

PRODUITS SPÉCIALISÉS

- 28 **Attaches femelles standards**
- 28 **Attaches femelles avec plateau supérieur**
- 28 **Attaches femelles réversibles**
- 29 **Peigne**
- 29 **Pulvérisateur à béton**
- 29 **Dent défonceuse**
- 30 **Plaque supérieure à changement rapide**
- 30 **Fourche à palette**
- 30 **Coupe asphalte**
- 31 **Grappin de construction**
- 31 **Grappin de triage**



GRY

GR15

MAX 2100 PSI

MAX 800 PSI

41A

GRY

SYSTÈMES D'ATTACHE RAPIDE

ATTACHE RAPIDE AHS

6



PIN GRABBER

7



ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

8



GTR TILTROTATEUR

8





ATTACHE RAPIDE AHS

Poids machine

10 à
49 tonnes

Type

Mécanique
ou
hydraulique

Poids

285 à
1135 lbs



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Le système d'attache rapide AHS allie innovation et simplicité. Dessiné et manufacturé par GRYB, ce système amène l'excavation à un tout nouveau niveau.

Le design compacte de l'AHS comprend un double vérin hydraulique à double action et une soupape de verrouillage, ce qui réduit le risque de blocage.

Les angles des blocs de verrouillage éliminent les blocages et facilitent le déverrouillage hydraulique. Disponible en configuration mécanique ou hydraulique, qui peuvent être facilement converti.

L'ATTACHE AHS EST CONÇUE POUR AUGMENTER VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC UN RETOUR RAPIDE SUR VOTRE INVESTISSEMENT.

- 1 La capacité de mettre votre équipement en position inversée optimise votre temps sur le chantier. Travaillez plus vite près des fondations.
- 2 Une installation efficace pour que vous puissiez vous concentrer sur la réalisation du travail.
- 3 Risque réduit de casse ou de fuite.

DANS UN SENS OU DANS L'AUTRE

Le système d'attache rapide AHS peut être utilisé en position inversée, ce qui augmente l'efficacité lors des travaux à proximité des fondations de maisons. Gagnez du temps sur les chantiers et maximisez votre rendement.





PIN GRABBER

Poids machine

10 à
49 tonnes

Verouillage

Machoirs
hydraulique

Poids

490 à
1620 lbs



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Le système d'attache hydraulique pin grabber de GRYB vous permet de travailler avec une large gamme d'accessoires. Fabriquée en acier robuste, la mâchoire coulissante s'adapte à de multiples centres d'axes, ce qui permet de manipuler divers accessoires OEM avec facilité.

Utilisez cet équipement en position inversée avec tous les accessoires compatibles.

MAXIMISER VOTRE TEMPS DE TRAVAIL AVEC LE PIN GRABBER ET SOYEZ OPÉRATIONNEL EN UN RIEN DE TEMPS!

- 1 Profitez de la polyvalence que cet outil peut apporter à votre machine. Effectuez différentes tâches sans avoir besoin d'un équipement spécialisé.
- 2 La possibilité de changer rapidement d'accessoire permet de réaliser des économies substantielles. Rendez votre entreprise plus rentable en utilisant le système pin grabber.
- 3 La sécurité avant tout. Le système pin grabber réduit grandement les risques pour vos opérateurs et leurs collègues de se blesser.



DISPOSITIF DE DOUBLE SÉCURITÉ

Le double dispositif de sécurité présente plusieurs avantages. Il élimine le risque de chute d'un accessoire sur le chantier. Aussi, il prévient la saisie incorrecte de la goupille attachée aux attaches. Ces avantages servent à vous protéger, vous et vos collègues, en cas d'incident ou de dysfonctionnement hydraulique.



ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

Poids machine

10 à
14 tonnes

Type

Mécanique

Poids

425 lbs



Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

L'attache rapide mécanique optimise la puissance de votre excavatrice et simplifie votre travail pour optimiser votre temps. Augmentez la force d'arrachement de votre machine et changez d'accessoire en toute simplicité.

La conception robuste de cet accessoire apporte une valeur ajoutée incroyable à votre main-d'œuvre. Transférer des accessoires entre vos machines dont le poids du porteur est similaire. La conception de l'attache rapide vous permet d'utiliser le maximum de vos accessoires compatibles, ce qui vous permet de gagner du temps et d'augmenter votre rentabilité !

COMPATIBILITÉ AUGMENTÉE

L'utilisation d'une attache rapide offre l'avantage d'une compatibilité accrue, permettant un transfert d'accessoires entre pelles de même catégorie. Il s'agit d'un point de connexion universel qui vous permet d'utiliser une large gamme d'outils et d'accessoires avec votre machine.



GTR TILTROTATEUR

Poids machine

2 à
30 tonnes

Rotation

Infinie de
360°

Inclinaison

40° de
chaque côté



Scannez pour obtenir les specs complètes du produit



Considérez le GTR Tiltrotateur comme une extension du bras de votre machine, offrant à l'opérateur la puissance nécessaire pour travailler avec précision, agilité et efficacité. Le GTR Tiltrotateur excelle dans les travaux complexes - il transformera vos opérations en vous offrant une productivité maximale. Découvrez des possibilités infinies avec l'un des accessoires les plus performants du marché.

15%
D'ÉCONOMIES
DE CARBURANT

30-40%
D'AUGMENTATION
EN PRODUCTIVITÉ.

**LE CARTER D'ENGRENAGE
REPLI DE GRAISSE
AMÉLIORE LES
PERFORMANCES
ET RÉDUIT L'ENTRETIEN.**

MODÈLES DE GTR TILTROTATEUR



GTR04

Pour excavatrices de 2 à 4 tonnes



GTR06

Pour excavatrices de 3 à 6 tonnes



GTR10

Pour excavatrices de 6 à 10 tonnes



GTR15

Pour excavatrices de 10 à 16 tonnes



GTR18

Pour excavatrices de 14 à 18 tonnes



GTR22

Pour excavatrices de 16 à 22 tonnes



GTR28

Pour excavatrices de 22 à 30 tonnes

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

PORTAIL DE CONTRÔLE 3D

Les systèmes d'intégration de la commande de la machine, disponibles en option, permettent d'intégrer les capteurs d'inclinaison et de rotation du Tiltrotateur dans votre technologie 2D/3D.

SYSTÈME DE LUBRIFICATION CENTRALISÉ

Réduit le nombre de points de lubrification, peut être connecté au système de lubrification de l'excavatrice (si disponible).

CONTRÔLE DES DIRECTIONS

Les systèmes de direction Wheel-Track sont également disponibles pour un contrôle total depuis les manettes.

SYSTÈME DE CONTRÔLE AVANCÉ

Contrôlez votre accessoire avec une précision inégalée grâce aux manettes, un écran tactile graphique, des chenilles et des roues directrices en option, ainsi que de multiples profils d'utilisateur.

MODULE DE GRAPPIN OPTIONNEL

Le module de grappin GRYB occupe très peu d'espace sous le Tiltrotateur et peut être facilement enlevé et remis en place sans affecter l'utilisation ou la connexion de l'accessoire.

TYPES DE CONNEXION

Les tiltrotateurs GTR peuvent être montés de différentes façons selon vos besoins : soit directement sur votre excavatrice, soit avec la méthode sandwich, en utilisant le coupleur rapide Hardlock® ou le Fast Change Coupler.

ATTACHE RAPIDE HARDLOCK®

Changez d'accessoire en un clin d'oeil avec l'attache rapide Hardlock® qui offre un niveau de sécurité supplémentaire grâce aux dispositifs de double verrouillage, au verrouillage arrière standard et au système de verrouillage excentrique.



FAST CHANGE COUPLER

Avec le Fast Change Coupler, gagnez un maximum de temps en restant toujours dans votre machine. Le système d'attache rapide peut être combiné avec un FC coupler, ce qui facilite la connexion et la déconnexion sans avoir à attacher manuellement les tuyaux.







GRYE





GODETS

GODET D'EXCAVATION HD

COUTEAUX LATÉRAUX
SOUDÉS
14



GODET D'EXCAVATION SHD

COUTEAUX LATÉRAUX
SOUDÉS
14



GODET EXTRÊME XHD

14



GODET D'EXCAVATION HD

COUTEAUX LATÉRAUX
BOULONNÉS
15



GODET D'EXCAVATION SHD

COUTEAUX LATÉRAUX
BOULONNÉS
15



OPTIONS POUR GODET D'EXCAVATION

17

GODET À FOSSÉ

18



GODET À FOSSÉ INCLINABLE

18



GODET SQUELETTIQUE AVEC DENTS

18



GODET 4-EN-1

19



GODET À GRAPPINS

19



GODET TRAPÉZOÏDAL

19



GODET RECESSED

20



GODET TAMISEUR

20



GODET À FOSSÉ SYMMETRICAL AVEC COINS RÉDUITS

21



GODET D'EXCAVATION HD

SYMMETRICAL
21



GODET DE TRANCHÉE

SYMMETRICAL
21





GODET D'EXCAVATION HD

COUTEAUX LATÉRAUX SOUDÉS

Poids machine	Largeur	Capacité
10 à 49 tonnes	20 à 75 pouces	0,35 à 3,90 v ³



Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

Conçu pour manipuler divers petits matériaux dans l'industrie de la construction.

Angle de remplissage et de déversement optimisé.

Attachement réversible disponible.



GODET D'EXCAVATION SHD

COUTEAUX LATÉRAUX SOUDÉS

Poids machine	Largeur	Capacité
10 à 49 tonnes	20 à 75 pouces	0,35 à 3,90 v ³



Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

Conçu pour manipuler divers matériaux de taille moyenne dans l'industrie de la construction, tels que les pierres.

Avec toutes les caractéristiques du godet HD et plus encore :

- Fabriqué en acier à haute résistance.
- Talons soudés disponibles en option.
- Protection des rebords disponible en option.



GODET EXTRÊME XHD

Poids machine	Largeur	Capacité
10 à 49 tonnes	20 à 75 pouces	0,35 à 3,90 v ³



Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

Conçu pour creuser dans des conditions extrêmes et manipuler toutes sortes de matériaux lourds.

Avec toutes les caractéristiques du godet d'excavation SHD et plus encore :

- Barres d'usure plus épaisses sous le godet.
- Fabriqué avec des dents robustes.
- Renforts extérieurs et intérieurs en option.
- Doublure intérieure en option.



GODET D'EXCAVATION HD

COUTEAUX LATÉRAUX BOULONNÉS

Poids machine

10 à
49 tonnes

Largeur

20 à
75 pouces

Capacité

0,35 à
3,90 v³



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Conçu pour manipuler divers petits matériaux dans l'industrie de la construction.

Angle de remplissage et de déversement optimisé.

Attachement réversible disponible.



GODET D'EXCAVATION SHD

COUTEAUX LATÉRAUX BOULONNÉS

Poids machine

10 to
49 tonnes

Largeur

20 à
75 pouces

Capacité

0,35 à
3,90 v³



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Conçu pour manipuler divers matériaux de taille moyenne dans l'industrie de la construction, tels que les pierres.

Avec toutes les caractéristiques du godet HD et plus encore:

- Fabriqué en acier à haute résistance.
- Talons soudés disponibles en option.
- Protection des rebords disponible en option.



OPTIONS DE GODETS DISPONIBLES



	GODET D'EXCAVATION HD	GODET D'EXCAVATION SHD	GODET D'EXCAVATION EXTRÊME XHD
- Fond et côtés en acier haute résistance			
1 Lisses d'usure			Plus épais
2 Modèles de dents	Standard	Standard	Usage intensif
3 Protecteurs verticaux	Soudé/Boulonné	Soudé/Boulonné	Soudé/Boulonné
4 Talons soudés	N/A	Optionel	Optionel
5 Entre-dent soudés *	N/A	Optionel	Optionel
6 Renforts extérieurs	N/A	N/A	Optionel
7 Renforts intérieurs	N/A	N/A	Optionel
8 Doublure de fond	N/A	N/A	Optionel
9 Crochet			

* Demie flèche + Chocky bar



GODET À FOSSÉ

Poids machine

 10 à
49 tonnes

Largeur

 48 à
84 pouces

Capacité

 0,80 à
4,00 v³


Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

Forme optimisée du godet afin d'éviter le raclage du fond.

Temps de maintenance réduit.



GODET À FOSSÉ INCLINABLE

Poids machine

 10 à
39 tonnes

Largeur

 60 à
84 pouces

Capacité

 0,70 à
2,50 v³


Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

Cylindres hydrauliques avec protection totale contre les débris.

Inclinaison de 45° de chaque côté.

Essieu en tôle chromée trempée avec bagues d'usure graissables.



GODET SQUELETTIQUE AVEC DENTS

Poids machine

 10 à
49 tonnes

Largeur

 36 à
80 pouces

Capacité

 0,85 à
3,20 v³


Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

Idéal pour le recyclage des matériaux.

Deux modèles sont disponibles : le godet à fossé et le godet d'excavation.

Espacement des dents variable.



GODET 4-EN-1

Poids machine

10 à
23 tonnes

Largeur

24 à
48 pouces

Capacité

0,50 à
1,40 v³



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Creuse, nivelle, manipule et trie.

Combiner l'utilisation d'un grappin, la force d'un ponce standard et les fonctions d'un godet à fossé.



GODET À GRAPPINS

Poids machine

10 à
49 tonnes

Largeur

36 à
60 pouces

Capacité

0,75 à
2,50 v³



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Améliore la précision et le contrôle.

Maximise les performances de vos accessoires.

Augmente la productivité et la polyvalence de votre machine.



GODET TRAPÉZOÏDAL

Poids machine

10 à
39 tonnes

Largeur

66 à
94 pouces

Capacité

0,75 à
2,25 v³



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Idéal pour creuser des fossés.

Gain de temps garanti grâce à l'angle de 45° de la lame.



GODET RECESSED

Poids machine

 10 à
39 tonnes

Largeur

 30 à
54 pouces

Capacité

 0,70 à
2,20 v³

 Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Offre une puissance d'excavation égale au godet d'origine.

Réduit les risques que le godet endommage l'excavatrice.



GODET TAMISEUR

Poids machine

 10 à
39 tonnes

Largeur

 52 à
74 pouces

Capacité

 1,00 à
2,75 v³

 Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Idéal pour le recyclage des matériaux.

Choix de l'espace pour l'ouverture du tamis de 1 à 6 pouces.

Tourne dans les deux sens.





GODET À FOSSÉ SYMMETRICAL AVEC COINS RÉDUITS

Poids machine

10 à
29 tonnes

Largeur

48 à
96 pouces

Capacité

0,80 à
2,00 v³



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Compatible avec le système d'attache GTR

Coins réduits pour un meilleur dégagement lors de la rotation du tiltrotateur.

Construction de qualité et à faible poids grâce au choix de matériaux.

Disponible avec un couteau boulonné.



GODET D'EXCAVATION HD SYMMETRICAL

Poids machine

10 à
29 tonnes

Largeur

32 à
57 pouces

Capacité

0,70 à
2,00 v³



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Compatible avec le système d'attache GTR

Sélection optimisée des matériaux pour réduire le poids sans compromettre la durabilité.

Trous pré-perçés prêts à recevoir des couteaux latéraux à boulonner.

Plaques d'usure arrière en acier AR500 résistant à l'abrasion.

Disponibles en plusieurs configurations de dents.



GODET DE TRANCHÉE SYMMETRICAL

Poids machine

10 à
29 tonnes

Largeur

16 à
26 pouces

Capacité

0,40 à
0,90 v³



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Compatible avec le système d'attache GTR

Creusez des tranchées profondes sans que le Tiltrotator n'ait à descendre sous le niveau de la surface.

Sélection optimisée des matériaux pour réduire le poids sans compromettre la durabilité.

Plaques d'usure arrière en acier AR500 résistant à l'abrasion.



POUCES

**POUCE
HYDRAULIQUE
SUR L'AXE DU
BALANCIER**

24



**POUCE
PROGRESSIF
HYDRAULIQUE**

24



**POUCE
HYDRAULIQUE
UNIVERSEL**

24





POUCE HYDRAULIQUE SUR L'AXE DU BALANCIER

Poids machine
10 à
49 tonnes

Poids
550 à
3 125 lbs

Dents
2 ou 4



Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

Choix de deux ou quatre dents profilées.

Rotation de 135°.

Cylindres XHD inclus de 10 à 40 tonnes.



POUCE PROGRESSIF HYDRAULIQUE

Poids machine
10 à
39 tonnes

Dents
2 ou 4

Rotation
Plus de
180°



Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

Cylindres XHD inclus de 10 à 40 tonnes.



POUCE HYDRAULIQUE UNIVERSEL

Longueur
52 à
85 pouces

Poids
465 à
2 105 lbs

Rotation
130°



Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

Rotation de 130°.

Les amortisseurs de fin de course sont inclus.

Conception légère et compacte.

Deux configurations de longueur possibles.





PRODUITS SPÉCIALISÉS

**ATTACHES
FEMELLES
STANDARDS**

28



**ATTACHES
FEMELLES
AVEC PLATEAU
SUPÉRIEUR**

28



**ATTACHES
FEMELLES
REVERSIBLES**

28



PEIGNE

29



**PULVÉRISATEUR
À BÉTON**

29



**DENT
DÉFONCEUSE**

29



**PLAQUE
SUPÉRIEURE À
CHANGEMENT
RAPIDE**

30



**FOURCHE À
PALETTE**

30



**COUPE
ASPHALTE**

30



**GRAPPIN DE
CONSTRUCTION**

31



**GRAPPIN
DE TRIAGE**

31





ATTACHES FEMELLES STANDARDS

Poids machine

10 à
49 tonnes



Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

Compatible avec tous les types d'attaches rapides et pin grabber.

Avec ou sans excédent sous l'attache rapide.

Disponible en configuration standard ou réversible pour répondre à vos besoins.



ATTACHES FEMELLES AVEC PLATEAU SUPERIEUR

Poids machine

10 à
49 tonnes

Compatible avec tous les types d'attaches rapide ou pin grabber.

Fabriqué sur mesure pour répondre à vos besoins.



ATTACHES FEMELLES RÉVERSIBLES

Poids machine

10 à
49 tonnes



Scannez pour obtenir les specs complètes du produit

Compatible avec toutes les attaches du marché.

Avec ou sans excédent sous l'attache.



PEIGNE

Poids machine

10 à
49 tonnes

Largeur

60 à
96 pouces

Nombre de dents

6 à 9



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Choix de l'espacement entre les dents.

SYSTÈMES D'ATTACHE RAPIDE

GODETS

POUCES

PRODUITS SPÉCIALISÉS



PULVÉRISATEUR À BÉTON

Poids machine

10 à
49 tonnes

Largeur

26 à
48 pouces

Poids

2 000 à
12 500 lbs



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Mâchoire plus solide que la mâchoire standard.

Montée sur une plaque supérieure boulonnée et interchangeable.

Le système d'exécution le plus rapide et le rapport de force le plus élevé du marché.



DENT DÉFONCEUSE

Poids machine

10 à
49 tonnes

Longueur

36 à
48 pouces



Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Offre une force de creusement supérieure.

Dents boulonnées interchangeables.

Entretien minimal nécessaire.



PLAQUE SUPÉRIEURE À CHANGEMENT RAPIDE

Poids machine

 10 à
40 tonnes

Compatible avec le système d'attache GTR

Flexible et robuste.

Permet de monter différents outils et accessoires.

Conçue pour le marché nordique.



FOURCHE À PALETTE

Poids machine

 10 à
29 tonnes

Largeur

60 pouces

Capacité

 12 600 à
21 100 lbs

 Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Compatible avec le système d'attache GTR

Multiple configurations mécaniques disponibles.



COUPE ASPHALTE

Poids machine

 10 à
19 tonnes

Poids

410 lbs


 Scannez pour obtenir les
specs complètes du produit

Compatible avec le système d'attache GTR



GRAPPIN DE CONSTRUCTION

Poids machine	Poids	Capacité	
10 à 49 tonnes	364 à 1830 lbs	6614 à 22046 lbs	

Compatible avec le système d'attache GTR

Outil parfait pour élargir le champ d'action d'opérations possibles avec le tiltrotateur.

Les domaines d'application comprennent le levage, la pose de pierres, le tri, le chargement de bois, la manutention de bois, la démolition légère, etc.

Force de serrage élevée.



GRAPPIN DE TRIAGE

Poids machine	Poids	Capacité	
10 à 49 tonnes	441 à 2425 lbs	3000 à 10000 lbs	

Compatible avec le système d'attache GTR

Convient pour une utilisation dans les déchets de construction et de recyclage.

Valve de maintien de charge et accumulateur à piston intégrés au système hydraulique.

Grande stabilité.

Ferme bout à bout.



1-844-604-1396 - INFO@GRYB.COM

SUIVEZ-NOUS     

GRYB CONSTRUCTION



GRYB.COM