



# PRODUITS HIVERNAUX





## BRISE-GLACE ROTATIF BLUEGRYB

Le brise-glace rotatif BlueGRYB est une innovation GRYB. Il réduit l'utilisation de produits abrasifs et de sel pour déglacer les routes et les trottoirs. Il broie la glace rapidement et efficacement grâce à ses rouleaux dentelés et à sa conception unique, en utilisant une largeur optimisée pour chaque tâche.

### CARACTÉRISTIQUES

- Équipé d'amortisseurs en caoutchouc pour l'absorption des chocs.
- Conception unique de l'hélice en angle utilisant un rouleau dentelé.
- Trois fois plus rapide qu'une opération de déglacage standard, même à basse température.
- Broie la glace jusqu'à une épaisseur de deux pouces.
- Roues dentelés interchangeables par section, ce qui réduit les coûts d'entretien.
- S'adapte automatiquement au nivellement du sol et fonctionne par inertie.

### LARGEURS DISPONIBLE POUR TROTTOIRS, ROUTES ET STATIONNEMENTS



|                     |     | BGR100-041006 | BGR100-048007 | BGR100-068010 | BGR100-096014 | BGR100-103015 |
|---------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Largeur du rouleau  | PO  | 41            | 48            | 68            | 96            | 103           |
| Largeur du cadre    | PO  | 46            | 53            | 74            | 102           | 109           |
| Hauteur du cadre    | PO  | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            |
| Cadre de profondeur | PO  | 37 1/4        | 37 1/4        | 37 1/4        | 37 1/4        | 37 1/4        |
| Poids du cadre      | LBS | 1600          | 1900          | 2700          | 3700          | 3900          |
| Diamètre du rouleau | PO  | 25 3/4        | 25 3/4        | 25 3/4        | 25 3/4        | 25 3/4        |
| Qté de rouleaux     |     | 6             | 7             | 10            | 14            | 15            |
| Qté de dents        |     | 504           | 588           | 840           | 1 176         | 1 260         |





## GODET ÉPANDEUR

Le godet épandeur GRYB est idéal pour l'épandage de matériaux abrasifs tels que le gravier ou le sel sur les surfaces glacées et les routes glissantes. Contrôlez l'épandage durant vos opérations directement depuis la cabine grâce au contrôleur.

Ramassez les matériaux abrasifs directement avec le godet, sans avoir à utiliser une autre machine pour remplir le godet. De plus, sa forme optimale permet aux matériaux une meilleure descente. Le godet épandeur allie productivité et efficacité !

### CARACTÉRISTIQUES

- Deux vis sans fin indépendantes permettent de régler la quantité épandue et la direction.
- Le contrôle de l'épandage se fait depuis la cabine.
- Offert dans un seul modèle.

### TYPES D'ABRASIF RECOMMANDÉ

- Sel et mélange de petites roches et de sel.

**GRILLE DE CRIBLAGE  
QUI CASSE LES LES  
AMAS ABRASIFS.**



**102 PO**  
LARGEUR

**3.5 V<sup>3</sup>**  
CAPACITÉ



## GODET POUR MATÉRIEAUX LÉGERS

Conçu pour offrir une visibilité optimale et une capacité de remplissage maximale, le godet pour matériaux légers GRYB est l'outil parfait pour le déneigement et les travaux impliquant des matériaux légers. Disponible dans une gamme de tailles et de capacités, notre godet s'adapte à une variété de chargeuses sur roues, vous permettant de choisir celui qui correspond parfaitement à vos besoins.

### CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement protecteur pour attache rapide.
- Lame boulonnée interchangeable incluse.





## POUSOIR À NEIGE AVEC OPTION RÉVERSIBLE

Le poussoir à neige GRYB est un modèle conventionnel avec une lame fixée en bas. Une lame de recul peut être installée sur le dessus du poussoir à neige pour le rendre réversible, permettant d'augmenter les possibilités de déneigement. Grâce à sa grande durabilité, ce poussoir à neige s'adapte à tous les types de travaux de déneigement.

### CARACTÉRISTIQUES

- Différents choix de couteaux : Téflon, acier haute résistance, brise-glace ou insertion de carbure.
- Panneaux latéraux soudés (différentes longueurs disponibles).
- S'adapte automatiquement au nivellement du sol et fonctionne par inertie.
- Également disponible en version avec déclencheurs ou déclencheurs HD.

### OPTIONS

- Lame de recul.
- Drapeaux.
- Rétraction du capot.
- Système de déclenchement.
- Dessus fermé boulonné.
- Patins d'usure ajustables.
- Système de déclenchement HD.



**POUSOIR SIMPLE**

|                   |    | DF08-3636 | DF10-3636 | DF10-4848 | DF12-3636 | DF12-4848 | DF14-4848 | DF16-4848 |
|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Largeur           | PI | 8         | 10        | 10        | 12        | 12        | 14        | 16        |
| Hauteur           | PO | 36        | 36        | 48        | 36        | 48        | 48        | 48        |
| Panneaux latéraux | PO | 36        | 36        | 48        | 36        | 48        | 48        | 48        |
| Largeur totale    | PO | 100       | 125       | 125       | 147       | 147       | 172       | 197       |

**RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE**

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60    |  |  |  |  |  |  |  |  |

**AVEC DÉCLENCHEURS**

|                        |    | DD10-3636 | DD10-4848 | DD12-3636 | DD12-4848 | DD14-4848 | DD16-4848 |
|------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Largeur                | PI | 10        | 10        | 12        | 12        | 14        | 16        |
| Hauteur                | PO | 36        | 48        | 36        | 48        | 48        | 48        |
| Panneaux latéraux      | PO | 36        | 48        | 36        | 48        | 48        | 48        |
| Largeur totale         | PO | 125       | 125       | 147       | 147       | 172       | 197       |
| Nombre de déclencheurs |    | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         |

**RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE**

|       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5     |  |  |  |  |  |  |  |
| 10    |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60    |  |  |  |  |  |  |  |

**AVEC DÉCLENCHEURS HD**

|                        |    | DD10HD-3636 | DD10HD-4848 | DD12HD-3636 | DD12HD-4848 | DD14HD-4848 | DD16HD-4848 |
|------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Largeur                | PI | 10          | 10          | 12          | 12          | 14          | 16          |
| Hauteur                | PO | 36          | 48          | 36          | 48          | 48          | 48          |
| Panneaux latéraux      | PO | 36          | 48          | 36          | 48          | 48          | 48          |
| Largeur totale         | PO | 125         | 125         | 147         | 147         | 172         | 197         |
| Nombre de déclencheurs |    | 5           | 5           | 6           | 6           | 6           | 8           |

**RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE**

|       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5     |  |  |  |  |  |  |  |
| 10    |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60    |  |  |  |  |  |  |  |

 RECOMMANDÉ  COMPATIBLE



# LAME À NEIGE DIRECTIONNELLE

La lame à neige directionnelle GRYB se distingue par sa robustesse, sa fiabilité et son efficacité sur le terrain. Conçue pour maximiser le rendement en conditions hivernales lors de vos opérations de déneigement routier, elle assure un roulement de la neige optimal et une grande facilité de manoeuvre. Offerte avec plusieurs options de configuration et d'usure, elle s'adapte facilement aux besoins les plus exigeants des opérateurs.


## CARACTÉRISTIQUES

- Lame anti-chocs (déclencheurs) en plusieurs configurations de sections (standard ou HD).
- Vérins HD avec tige nitrurée.
- Harnais HD avec système flottant.
- Deux sabots d'usure.
- Protecteur de coin.
- Drapeaux de visibilité.
- Couteaux en acier haute résistance.
- Valve anti-chocs.

## OPTIONS

- Sabot d'usure additionnel.
- Harnais compatible avec aile de côté.
- Couteaux avec insertion de carbure.
- Couteaux de déglçage.
- Panneaux boulonnés rigides.
- Panneaux boulonnés pivotants (pour modèle 12 pieds et plus).
- Spill guard boulonnable.

**DISPONIBLE AVEC DÉCLENCHEURS STANDARDS OU HD**



**SPILL GUARD BOULONNABLE EN OPTION**




|                                         |               | DL08-36 | DL10-44 | DL12-44 | DL14-44 | DL16-44 |
|-----------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Largeur de déblaiement                  | PI            | 8       | 10      | 12      | 14      | 16      |
| Hauteur                                 | PO            | 36      | 44      | 44      | 44      | 44      |
| Oreille pivotante mécanique optionnelle | PO            | —       | —       | 30      | 30      | 30      |
| Oreilles mécaniques fixes               | PO            | 36      | 44      | 44      | 44      | 44      |
| Nombre de déclencheurs                  | STANDARD (HD) | 3 (ND)  | 3 (5)   | 3 (6)   | 3 (6)   | 4 (8)   |

## RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE

|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 10    |  |  |  |  |  |  |
| 20-30 |  |  |  |  |  |  |
| 40-50 |  |  |  |  |  |  |
| 60    |  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |  |  |

RECOMMANDÉ COMPATIBLE



## AILE LATÉRALE

L'aile latérale GRYB possède un design robuste capable de résister à tous vos travaux de déneigement. Elle est fabriquée d'une lame anti-chocs assurant un roulement optimal de la neige. Elle est aussi équipée de protecteurs de coin de lame pour un maximum de durabilité.

### CARACTÉRISTIQUES

- Design robuste.
- Lame anti-chocs (Déclencheurs).
- Roulement de la neige optimal.
- Pièces d'usures interchangeable.
- Sabots d'usures.
- Protecteur de coin de lame.
- Balise.

### OPTIONS

- Couteaux avec insertion de carbure.
- Couteaux de déglacage.

### PROTECTEUR DE COIN DE LAME



|                 |    | DA10-30 | DA11-30 | DA12-30 |
|-----------------|----|---------|---------|---------|
| Largeur         | PI | 10      | 11      | 12      |
| Hauteur avant   | PO | 30      | 30      | 30      |
| Hauteur arrière | PO | 36      | 36      | 36      |
| Hauteur de banc | PO | 36 - 40 | 36 - 40 | 36 - 40 |

### RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE

|       |            |            |            |
|-------|------------|------------|------------|
| 20-30 | RECOMMANDÉ | COMPATIBLE |            |
| 40-50 |            | RECOMMANDÉ |            |
| 60    |            | COMPATIBLE | RECOMMANDÉ |

RECOMMANDÉ

COMPATIBLE





**1-844-604-1396 - INFO@GRYB.COM**

---

**SUIVEZ-NOUS**     

**1400, boul. Pierre-Roux Est, Victoriaville (Québec) G6T 2T7**



**GRYB.COM**